



KRYT KLIMATIZACE A TEPELNÉHO ČERPADLA NA ZEM M

NÁVOD K POUŽITÍ

SPOLEHLIVÁ OCHRANA VAŠICH JEDNOTEK



DĚKUJEME ZA NÁKUP KRYTU KLIMATIZACE A TEPELNÉHO ČERPADLA.
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!



OBSAH

OBECNÉ INFORMACE	3
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	3
OBSAH BALENÍ	3
POKYNY K MONTÁŽI	4
REKLAMACE	5
KONTAKT	5

OBECNÉ INFORMACE

MATERIÁL: hliník

HMOTNOST: 24 kg

VÝŠKA: 1054 mm

ŠÍŘKA: 1150 mm


HLOUBKA: 671 mm

URČENÍ: na zem


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte celý montážní návod a postupujte podle uvedených pokynů.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kompletní a nepoškozené. Poškozené nebo deformované díly nepoužívejte a v případě zjištění závady výrobek nemontujte.
- Výrobek je určen výhradně pro použití v souladu s jeho technickým určením. Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením výrobku.
- Montáž provádějte pouze na pevném, rovném a dostatečně nosném podkladu odpovídajícímu hmotnosti výrobku včetně plánovaného zatížení.
- Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou montáží, nevhodným použitím, nedodržením tohoto návodu nebo použitím neoriginálních součástí.
- Výrobek není určen dětem ani osobám bez odpovídajících zkušeností a znalostí.


OBSAH BALENÍ



1) přední/zadní kryt
2x



2) boční kryt
2x



3) horní kryt
1x



4) matice M5
16x



5) šroub M5x10 mm
16x




6) podložka M5
32x

POKYNY K MONTÁŽI


KROK 1

- Opatrně položte přední/zadní díl krytu (1) na měkký rovný povrch.
- Ze stran k němu následně přimontujte boční kryty (2) tak, aby kotvící prvky směřovaly dovnitř.




KROK 2

- Takto sestavenou konstrukci připevněte k zemi pomocí kotvících prvků.




KROK 3

- Poté k připevněné konstrukci přimontujte druhý přední/zadní díl (1).



KROK 4

- Na závěr přišroubujte horní kryt (3).





REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 770 162 609 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář:

<https://www.zklshop.cz/reklamace>.

V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.

KONTAKT

ZLKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

789 83 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

Pracovní dny: 7.00–14.30

www.zklshop.cz/kontakty